


## Gastrobroskopické vyšetrenie v celkovej anestézii



### **POZOR!!!!**

#### **V deň vyšetrenia odovzdáte:**

1. Interné predoperačné vyšetrenie /staré 14 - 21 dní/
2. Negatívny RT-PCR test nie starší ako 72 hodín (požiadanie o vyšetrenie cez stránku [www.korona.gov.sk](http://www.korona.gov.sk), aj zaočkované osoby)
3. Anesteziologický dotazník
4. 20 € režijný poplatok

## **Gastrobroskopické vyšetrenie**

### **Čo je gastrobroskopia?**

GFS je endoskopické vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástnika za účelom diagnostiky a liečby ochorení uvedených orgánov. /zavedenie ohybného optického prístroja (hadice - gastrobroskopu) cez ústa do žalúdka, resp. tenkého čreva/

### **Kedy sa GFS vykonáva?**

- pri krvácaní z hornej časti tráviacej sústavy
- pri bolesti za hrudnou kosťou pri prehltaní
- pri bolesti v hornej časti brucha /epigastriu/
- pri pálení záhy /pyróza/
- pri vracaní sa stravy zo žalúdka do pažeráka /regurgitácia/

- pri opakovanom zvracaní
- pri diagnostike celkových ochorení / chudokrvnosť, celiakia.... /
- pri podozrení na nádorové ochorenie

#### Počas tohto vyšetrenia je možné:

- stanoviť rôzne ochorenia /zápal, vred, polypy-výrastky, nádorové ochorenia/
- odobrať vzorku na vyšetrenie /histológia, prítomnosť Helicobacter pylori/
- vykonať liečebný zákrok /zastavenie krvácania, odstránenie malých výrastkov, zaviest' sondu na výživu pacientov, ktorý nie sú schopní prijímať potravu cez ústa/
- 

#### Čo treba dodržať pred vyšetrením:

- v prípade ak užívate lieky na „riedenie krvi“ je potrebné ich vysadenie na 5 - 7 dní pred zákrokom v spolupráci s indikujúcim lekárom /hematológ, kardiológ, internista/
- ak si aplikujete LMWH/Fraxiparine, Clexane.../ v deň zákroku je potrebné rannú aplikáciu vynechať a podať túto dávku podľa pokynov lekára
- ak užívate preparáty obsahujúce železo je potrebné ich vysadiť 7 dní pred zákrokom
- ak užívate lieky na cukrovku postupujte podľa pokynov lekára

#### Ako sa pripraviť na vyšetrenie ?

- nejesť, nepiť a nefajčiť od 24:00, ráno užite lieky na srdce a tlak najmenej 4 hodiny pred vyšetrením /ostatné si prineste so sebou/

#### Je vyšetrenie bezpečné?

GFS dnes patrí takmer k bezrizikovým rutinným vyšetreniam, relatívne vzácne sa môžu vyskytnúť tieto komplikácie:

- podráždenie, poranenie sliznice tráviaceho traktu
- krvácanie po odstránení polypov
- alergická reakcia po podaní liekov
- srdcovo - cievne komplikácie a iné

#### Aké pokyny dodržiavať po výkone?

- **PO VÝKONE POTREBUJETE DOPROVOD / nemôžete ísť domov bez sprevádzajúcej osoby/**
- obmedziť telesnú námahu v deň vyšetrenia
- pri bolestiach brucha, alebo iných ťažkostiach /vracanie, nevoľnosť, krvácanie z konečníka, tmavá - čierna stolica/ vyhľadať lekára
- **neviest' motorové vozidlo 24 hodín**

**Ak máte ďalšie otázky, radi Vám odpovieme:**

- e-mail: [info@sanitstom.sk](mailto:info@sanitstom.sk)
- telefón: 048/429 99 29
- adresa: SanitStom s.r.o.

Spojová ulica č.25

974 04 Banská Bystrica

